

SICHER - MODERN - INNOVATIV

Schlüsselverwaltung

Mit diesen Tresoren haben Sie Ihre Schlüssel unter Kontrolle.

Jedes Zylinderpaar ist über ein Zahnrad gekoppelt. Somit kann ein Schlüssel nur dann entfernt werden, wenn der zugehörige Schlüssel angesteckt wird.

Damit kann auf einfache Weise überwacht werden, wer welchen Schlüssel in Verwendung hat. Des Weiteren lässt sich so verhindern, dass wertvolle Gruppen- und Hauptschlüssel das Gebäude verlassen.



Alle mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte wurden von uns entwickelt und werden von uns produziert — ein österreichisches Qualitätsprodukt.

Schlüssel Verwaltung

■ Aufputztresor Zwangssperre (ZS) für ein Zylinderpaar



- 3 mm **Edelstahl**, Sichtflächen gebürstet.
- Abmaße außen: Breite 80 mm, Höhe 110 mm, Tiefe 55 mm.
- Ein Zylinderpaar (gekoppelt über Zahnräder - Zwangsmechanismus).
- Befestigungsschraube (Edelstahl) für Zylinder im Lieferumfang.
- Vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10), nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Zahnräder sind gesondert zu bestellen.

Best.-Nr.	Beschreibung
50.00.00.74	econ-APT-ZS 1x2

■ Aufputztresor Zwangssperre (ZS) für vier Zylinderpaare



- 3 mm **Edelstahl**, Sichtflächen gebürstet.
- Abmaße außen: Breite 137 mm, Höhe 131 mm, Tiefe 50 mm.
- Vier Zylinderpaare (gekoppelt über Zahnräder - Zwangsmechanismus).
- Befestigungsschraube (Edelstahl) für Zylinder im Lieferumfang.
- Vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10), nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Zahnräder sind gesondert zu bestellen.

Best.-Nr.	Beschreibung
50.00.00.75	econ-APT-ZS 4x2

Schlüssel Verwaltung

■ Aufputztresor Zwangssperre (ZS) für zehn Zylinderpaare



- 3 mm **Edelstahl**, Sichtflächen gebürstet.
- Abmaße außen: Breite 137 mm, Höhe 263 mm, Tiefe 50 mm.
- Zehn Zylinderpaare (gekoppelt über Zahnräder - Zwangsmechanismus).
- Befestigungsschraube (Edelstahl) für Zylinder im Lieferumfang.
- Vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10), nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Zahnräder sind gesondert zu bestellen.

Best.-Nr.	Beschreibung
50.00.00.76	econ-APT-ZS 10x2

■ Zahnritzeladapter - Set



Zum Umbau eines Sperrnasenzylinders auf einen Zahnradzylinder.

- Komplett in Messing gefertigt.
- Zähnezahl: 16 (Wirkkreisdurchmesser entspricht einem Zahnrad mit 18 Zähnen).

Best.-Nr.	Beschreibung
50.00.02.01	econ-SBR Set Zahnritzeladapter